





Organomineral Gübreler;

içeriğindeki kompost kaynaklı organik madde sayesinde,

- Verilen bitki besinlerinin maksimum kullanımını sağlar
- Uygulama alanını fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak ıslah eder.





NEDİR?

Organik maddelerce fakir, tuzlu, killi, kireçli ve yüksek pH'lı Türkiye toprak gerçeğine uygun olarak üretilen **“yeni nesil organomineral taban gübresi”**dir. %100 Aktif bir üründür.

Kimler için?

Bitkinin ihtiyaç duyduğu en önemli besinleri ve toprağın ihtiyaç duyduğu organik maddeleri toprağa tek seferde vermek isteyen tüm üreticiler için.

Yapısındaki yüksek kalite komposttan gelen organik madde ve hümkik fülvik asitlerin yanı sıra gerekli bitki-besin elementlerini yeterli miktarda barındırır, toprak kalitesini iyileştirir ve Üreticilerin; besin değeri, pazar değeri ve albenisi yüksek, depolama ve raf ömrü uzun, daha kaliteli ürünler almasını sağlar.

Ürün verimliliğini artırarak üreticilerin gelir seviyelerini yükseltir.

Ayrıca toprağın ve bitkinin ihtiyacı olan mineralleri ve bitki-besin elementlerini tek uygulamada toprağa aktararak üreticilere hem kolaylık hem de kazanç sağlar.



KIRAÇ

8 | 21 | 0



İçerik

Toplam Organik Madde	20
Toplam Azot (N)	8
Amonyum Azotu (N)	8
Toplam P ₂ O ₅	21
Suda Çözünür P ₂ O ₅	19
Suda Çözünür Çinko (Zn)	0,2
Toplam SO ₃	5
Suda Çözünür SO ₃	0,2
Toplam Humik+Fulvik Asit	7
Max Klor (Cl)	1

8 | 21 | 0

Bitki Desenine Göre Kullanım Miktarı

Bitki Deseni	Miktarı
Patates	80-100 kg/dekar
Buğday/Arpa	30-40 kg/dekar
Pamuk	40-50 kg/dekar
Çeltik	30-40 kg/dekar
Mısır	50-60 kg/dekar
Şekerpancarı	50-60 kg/dekar
Soğan	40-50 kg/dekar
Ayçiçeği	30-40 kg/dekar
Açık Tarla Sebzeleri	50-60 kg/dekar
Sera Sebzeleri	60-80 kg/dekar
Karpuz-Kavun	50-60 kg/dekar
Havuç/Turp	40-50 kg/dekar
Zeytin	1-4 kg/ağaç
Meyve Ağaçları	1-4 kg/ağaç
Elma	1-4 kg/ağaç
Narenciye	1-4 kg/ağaç
Üzüm	50-70 kg/dekar
Enginar	40-50 kg/dekar
Çilek	40-50 kg/dekar
Yer Fıstığı	40-50 kg/dekar
Muz	70-90 kg/dekar

Mikroorganizmalar toprağın çalışan işçileridir. Organik maddeyi parçalayarak humus ve bitki besinleri haline getirirler. Topraktaki mikroorganizmalar organik madde ile beslenip çoğalırlar.



KIRAÇ

6

16

6



İçerik

Toplam Organik Madde	20
Toplam Azot (N)	6
Amonyum Azotu (N)	6
Toplam P ₂ O ₅	16
Suda Çözünür P ₂ O ₅	14,5
Suda Çözünür K ₂ O	6
Toplam SO ₃	16
Suda Çözünür SO ₃	6
Toplam Humik+Fulvik Asit	7
Suda Çözünür Bor (B)	0,1
Suda Çözünür Mangan (Mn)	0,1
Suda Çözünür Çinko (Zn)	0,1
Max Klor (Cl)	1

6 | 16 | 6

Bitki Desenine Göre Kullanım Miktarı

Bitki Deseni	Miktarı
Patates	80-100 kg/dekar
Buğday/Arpa	30-40 kg/dekar
Pamuk	40-50 kg/dekar
Çeltik	30-40 kg/dekar
Mısır	50-60 kg/dekar
Şekerpancarı	50-60 kg/dekar
Soğan	40-50 kg/dekar
Ayçiçeği	30-40 kg/dekar
Açık Tarla Sebzeleri	50-60 kg/dekar
Sera Sebzeleri	60-80 kg/dekar
Karpuz-Kavun	50-60 kg/dekar
Havuç/Turp	40-50 kg/dekar
Zeytin	1-4 kg/ağaç
Meyve Ağaçları	1-4 kg/ağaç
Elma	1-4 kg/ağaç
Narenciye	1-4 kg/ağaç
Üzüm	50-70 kg/dekar
Enginar	40-50 kg/dekar
Çilek	40-50 kg/dekar
Yer Fıstığı	40-50 kg/dekar
Muz	70-90 kg/dekar

Topraklar canlı varlıklardır. İçinde hava, su ve minerallerin yanı sıra organik madde ihtiyacı olan mikroorganizmalar bulunur.

10 | 15 | 0



İçerik

Toplam Organik Madde	20
Toplam Azot (N)	10
Üre Azotu (N)	4,1
Amonyum Azotu (N)	5,9
Toplam P ₂ O ₅	15
Suda Çözünür P ₂ O ₅	13,5
Toplam Çinko (Zn)	0,1
Toplam SO ₃	20
Suda Çözünür SO ₃	0,2
Toplam Humik+Fulvik Asit	7
Max Klor (Cl)	1

10 | 15 | 0

Bitki Deseniine Göre Kullanım Miktarı

Bitki Deseni	Miktarı
Patates	80-100 kg/dekar
Buğday/Arpa	30-40 kg/dekar
Pamuk	40-50 kg/dekar
Çeltik	30-40 kg/dekar
Mısır	50-60 kg/dekar
Şekerpancarı	50-60 kg/dekar
Soğan	40-50 kg/dekar
Ayçiçeği	30-40 kg/dekar
Açık Tarla Sebzeleri	50-60 kg/dekar
Sera Sebzeleri	60-80 kg/dekar
Karpuz-Kavun	50-60 kg/dekar
Havuç/Turp	40-50 kg/dekar
Zeytin	1-4 kg/ağaç
Meyve Ağaçları	1-4 kg/ağaç
Elma	1-4 kg/ağaç
Narenciye	1-4 kg/ağaç
Üzüm	50-70 kg/dekar
Enginar	40-50 kg/dekar
Çilek	40-50 kg/dekar
Yer Fıstığı	40-50 kg/dekar
Muz	70-90 kg/dekar

**Organomineral gübreler toprağı zenginleştirdiğinden
geleceğ yatırımıdır.**

12 | 12 | 0



İçerik

Toplam Organik Madde	20
Toplam Azot (N)	12
Üre Azotu (N)	7,3
Amonyum Azotu (N)	4,7
Toplam P ₂ O ₅	12
Suda Çözünür P ₂ O ₅	10,5
Toplam Çinko (Zn)	0,1
Toplam SO ₃	12
Suda Çözünür SO ₃	0,2
Toplam Humik+Fulvik Asit	7
Max Klor (Cl)	1

12 | 12 | 0

Bitki Desenine Göre Kullanım Miktarı

Bitki Deseni	Miktarı
Patates	80-100 kg/dekar
Buğday/Arpa	30-40 kg/dekar
Pamuk	40-50 kg/dekar
Çeltik	30-40 kg/dekar
Mısır	50-60 kg/dekar
Şekerpancarı	50-60 kg/dekar
Soğan	40-50 kg/dekar
Ayçiçeği	30-40 kg/dekar
Açık Tarla Sebzeleri	50-60 kg/dekar
Sera Sebzeleri	60-80 kg/dekar
Karpuz-Kavun	50-60 kg/dekar
Havuç/Turp	40-50 kg/dekar
Zeytin	1-4 kg/ağaç
Meyve Ağaçları	1-4 kg/ağaç
Elma	1-4 kg/ağaç
Narenciye	1-4 kg/ağaç
Üzüm	50-70 kg/dekar
Enginar	40-50 kg/dekar
Çilek	40-50 kg/dekar
Yer Fıstığı	40-50 kg/dekar
Muz	70-90 kg/dekar

Türkiye, topraklarında organik madde yetersizliği ve pH yüksekliği bakımından verimli tarım yapılamayan bir yapıyla karşı karşıyadır.

12 | 18 | 0



İçerik

Toplam Organik Madde	20
Toplam Azot (N)	12
Amonyum Azotu (N)	7
Üre Azotu (N)	5
Toplam Fosfor Pentaoksit P_2O_5	18
Suda Çözünür P_2O_5	15,5
Toplam (hümkik + fülvik)	7
Toplam SO_3	0,1
Toplam Çinko (Zn)	0,1
Toplam Klor (Cl)	1

12 | 18 | 0

Bitki Desenine Göre Kullanım Miktarı

Bitki Deseni	Miktarı
Patates	80-100 kg/dekar
Buğday/Arpa	30-40 kg/dekar
Pamuk	40-50 kg/dekar
Çeltik	30-40 kg/dekar
Mısır	50-60 kg/dekar
Şekerpancarı	50-60 kg/dekar
Soğan	40-50 kg/dekar
Ayçiçeği	30-40 kg/dekar
Açık Tarla Sebzeleri	50-60 kg/dekar
Sera Sebzeleri	60-80 kg/dekar
Karpuz-Kavun	50-60 kg/dekar
Havuç/Turp	40-50 kg/dekar
Zeytin	1-4 kg/ağaç
Meyve Ağaçları	1-4 kg/ağaç
Elma	1-4 kg/ağaç
Narenciye	1-4 kg/ağaç
Üzüm	50-70 kg/dekar
Enginar	40-50 kg/dekar
Çilek	40-50 kg/dekar
Yer Fıstığı	40-50 kg/dekar
Muz	70-90 kg/dekar

Kıraça Tarım ürünleri en az %20 organik madde ve %7 hümkik fülvik asit içerir.



KIRAÇ

10 | 25 | 0



İçerik

Toplam Organik Madde	20
Toplam Azot (N)	10
Amonyum Azotu (N)	10
Toplam Fosfor Pentaoksit P_2O_5	25
Suda Çözünür P_2O_5	23
Toplam (hümkik + fülvik)	7
Toplam SO_3	20
Toplam Çinko (Zn)	0,2
Toplam Klor (Cl)	1

10 | 25 | 0

Bitki Desenine Göre Kullanım Miktarı

Bitki Deseni	Miktarı
Patates	80-100 kg/dekar
Buğday/Arpa	30-40 kg/dekar
Pamuk	40-50 kg/dekar
Çeltik	30-40 kg/dekar
Mısır	50-60 kg/dekar
Şekerpancarı	50-60 kg/dekar
Soğan	40-50 kg/dekar
Ayçiçeği	30-40 kg/dekar
Açık Tarla Sebzeleri	50-60 kg/dekar
Sera Sebzeleri	60-80 kg/dekar
Karpuz-Kavun	50-60 kg/dekar
Havuç/Turp	40-50 kg/dekar
Zeytin	1-4 kg/ağaç
Meyve Ağaçları	1-4 kg/ağaç
Elma	1-4 kg/ağaç
Narenciye	1-4 kg/ağaç
Üzüm	50-70 kg/dekar
Enginar	40-50 kg/dekar
Çilek	40-50 kg/dekar
Yer Fıstığı	40-50 kg/dekar
Muz	70-90 kg/dekar

Organomineral gübreler tek uygulamada toprağın bütün ihtiyacını karşıladığı için maliyet ve zaman tasarrufu sağlar.

12 | 15 | 5



İçerik

Toplam Organik Madde	20
Toplam Azot (N)	12
Amonyum Azotu (N)	5,9
Toplam P ₂ O ₅	15
Suda Çözünür P ₂ O ₅	23
Suda Çözünür K ₂ O	5
Toplam SO ₃	10
Suda Çözünür SO ₃	4
Toplam Humik+Fulvik Asit	7
Suda Çözünür Bor (B)	0,1
Suda Çözünür Mangan (Mn)	0,1
Suda Çözünür Çinko (Zn)	0,1
Max Klor (Cl)	1

12 | 15 | 5

Bitki Desenine Göre Kullanım Miktarı

Bitki Deseni	Miktarı
Patates	80-100 kg/dekar
Buğday/Arpa	30-40 kg/dekar
Pamuk	40-50 kg/dekar
Çeltik	30-40 kg/dekar
Mısır	50-60 kg/dekar
Şekerpancarı	50-60 kg/dekar
Soğan	40-50 kg/dekar
Ayçiçeği	30-40 kg/dekar
Açık Tarla Sebzeleri	50-60 kg/dekar
Sera Sebzeleri	60-80 kg/dekar
Karpuz-Kavun	50-60 kg/dekar
Havuç/Turp	40-50 kg/dekar
Zeytin	1-4 kg/ağaç
Meyve Ağaçları	1-4 kg/ağaç
Elma	1-4 kg/ağaç
Narenciye	1-4 kg/ağaç
Üzüm	50-70 kg/dekar
Enginar	40-50 kg/dekar
Çilek	40-50 kg/dekar
Yer Fıstığı	40-50 kg/dekar
Muz	70-90 kg/dekar

İçeriğindeki organik madde ve hümik fülvik asitler ile toprak yapısını iyileştirir, toprakta bağlanan mineralleri çözer ve toprak pH'sını dengeler.

KOMPOST



İçerik

Organik Madde	70
Organik Karbon (C)	30
Toplam Azot (N)	1
Toplam P ₂ O ₅	1,5
Suda Çözünür K ₂ O	1
Max EC	10dS/m
Ph	6-8

KOMPOST

Bitki Deseniine Göre Kullanım Miktarı


Bitki Deseni	Miktarı
Patates	80-100 kg/dekar
Buğday/Arpa	30-40 kg/dekar
Pamuk	40-50 kg/dekar
Çeltik	30-40 kg/dekar
Mısır	50-60 kg/dekar
Şekerpancarı	50-60 kg/dekar
Soğan	40-50 kg/dekar
Ayçiçeği	30-40 kg/dekar
Açık Tarla Sebzeleri	50-60 kg/dekar
Sera Sebzeleri	60-80 kg/dekar
Karpuz-Kavun	50-60 kg/dekar
Havuç/Turp	40-50 kg/dekar
Zeytin	1-4 kg/ağaç
Meyve Ağaçları	1-4 kg/ağaç
Elma	1-4 kg/ağaç
Narenciye	1-4 kg/ağaç
Üzüm	50-70 kg/dekar
Enginar	40-50 kg/dekar
Çilek	40-50 kg/dekar
Yer Fıstığı	40-50 kg/dekar
Muz	70-90 kg/dekar

En değerli organik madde; içerdği hümkik fülvik asitler, iz elementleri, %100 hijyenize ve yüksek çözünürlükte olması sebebiyle komposttur.



**Hayvansal ve bitkisel atıklardan organomineral gübre üreten
Türkiye'nin en büyük tesisi.**





KIRAÇ TARIM



- Organomineral Gübreler;**
içeriğindeki kompost kaynaklı organik madde sayesinde,
- Verilen bitki besinlerinin maksimum kullanımını sağlar
 - Uygulama alanını fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak ıslah eder.





KIRAÇ TARIM

www.kiracatarim.com.tr

Acıbadem Caddesi Doğancı Sokak No.3 Üsküdar – İstanbul

Tel: (0216) 556 54 00